

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：铬硫酸
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：铬硫酸

化学品中文别名：过氯酸酐溶液

化学品英文名称：chromosulphuric acid

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
致癌性	分类1B
生殖细胞致突变性	分类2
生殖毒性	分类2
急性毒性-吸入	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-经口	分类3
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-长期危害	分类3

标签要素

危害象形图：



警示词：危险

危险说明：造成严重皮肤灼伤和眼损伤

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 铬硫酸
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

造成严重眼损伤
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能致癌
怀疑会导致遗传性缺陷
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
吸入会中毒
皮肤接触会中毒
吞咽会中毒
长期或重复接触可能对器官造成伤害
对水生生物有害并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

： 不要吸入粉尘/烟雾
作业后彻底清洗暴露皮肤
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
戴防护手套/穿防护服
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾

响应

： 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
收集溢出物。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
呼叫中毒急救中心/医生。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 铬硫酸
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
如感觉不适，须求医/就诊。
储存： 存放处须加锁。
存放于通风良好处。
保持容器密闭。
处置： 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质： 物质

物质名称
铬硫酸

CAS编号
/

含量
100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。