

化学品安全技术说明书

产品名称：环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称	: 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物
化学品中文别名	: 黑索金与梯恩梯和铝粉混合炸药；黑索托纳尔
化学品英文名称	: cyclotrimethylenetrinitramine and trinit-roto luene, aluminium powder mixtures
生产者或供应商的信息	
公司	: SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址	: 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话	: +86 18321123103
邮箱	: service@5lghs.com
应急联络电话	: +86 18321123103
推荐用途和限制用途	:
推荐用途	: -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类	:
爆炸物	1.1项
急性毒性-经口	分类3
特异性靶器官毒性-一次接触	分类1
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
危害水生环境-长期危害	分类3
爆炸物	1.1项
致癌性	分类2
急性毒性-经皮	分类4
急性毒性-经口	分类4
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类2
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1

标签要素

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：爆炸物；整体爆炸危险
吞咽会中毒
对器官造成损害
长期或重复接触会对器官造成伤害
对水生生物有害并具有长期持续影响
怀疑会致癌
皮肤接触有害
吞咽有害
长期或重复接触可能对器官造成伤害
造成严重眼刺激
造成皮肤刺激
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大

防护措施说明

预防

：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
用……保持湿润
只能放在原容器中
货箱和装载设备接地并等势联接
不得研磨/冲击/摩擦
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
避免释放到环境中
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护手套/穿防护服
戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护手套
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受沾染的工作服不得带出工作场地

响应

：如起火：有爆炸危险。撤离现场。如火势蔓延到爆炸物，不要试图救火。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

如已接触或有疑虑：呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适，须求医/就诊。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如长时间眼刺激：求医/就诊。
如出现皮肤刺激：求医/就诊。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
收集溢出物。
储存：存放须遵照当地/区域/国家/国际规定。
存放处须加锁。
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯和铝粉混合物	/	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。