

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 甲醇钠甲醇溶液
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 甲醇钠甲醇溶液

化学品中文别名： 甲醇钠合甲醇

化学品英文名称： sodium methylate, solution, in methyl alcohol; sodium methoxide and methanol mistura

生产者或供应商的信息

公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话： +86 18321123103

邮箱： service@5lghs.com

应急联络电话： +86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词： 危险

危险说明： 高度易燃液体和蒸气
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤
长期或重复接触可能对器官造成伤害
可能导致皮肤过敏反应

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 甲醇钠甲醇溶液
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

- 预防**：
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
 - 保持容器密闭
 - 货箱和装载设备接地并等势联接
 - 使用防爆的【电气/通风/照明】设备
 - 使用不产生火花的工具
 - 采取行动防止静电放电
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
 - 不要吸入粉尘/烟雾
 - 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 戴防护眼罩/戴防护面具
 - 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
 - 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
 - 受污染的工作服不得带出工作场地
 - 戴防护手套
 - 避免释放到环境中
- 响应**：
- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
 - 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
 - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - 立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 - 如感觉不适，须求医/就诊。
 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
 - 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
 - 收集溢出物。
- 储存**：
- 存放于通风良好处。
 - 保持低温。
 - 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质： 物质

化学品安全技术说明书

产品名称： 甲醇钠甲醇溶液
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

物质名称	CAS编号	含量
甲醇钠甲醇溶液	/	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。