

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 甲苯-2,6-二异氰酸酯
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 甲苯-2,6-二异氰酸酯

化学品中文别名： 2,6-二异氰酸甲苯酯; 2,6-TDI

化学品英文名称： toluene-2,6-di-isocyanate;2,6-toluene diisocyanate;4-methyl-m-phenylene diisocyanate

生产者或供应商的信息

公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话： +86 18321123103

邮箱： service@51ghs.com

应急联络电话： +86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-吸入	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类2
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1
致癌性	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3
危害水生环境-长期危害	分类3

标签要素

危害象形图



警示词

： 危险

危险说明

： 吸入致命
造成皮肤刺激
造成严重眼刺激
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 甲苯-2,6-二异氰酸酯
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

可能导致皮肤过敏反应
怀疑会致癌
对水生生物有害并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：

- 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
- 只能在室外或通风良好处使用
- [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
- 戴防护手套
- 戴防护眼罩/戴防护面具
- 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
- 受污染的工作服不得带出工作场地
- 使用前取得专用说明。
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 避免释放到环境中

响应：

- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- 立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。
- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
- 如出现皮肤刺激：求医/就诊。
- 立即脱掉污染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 如长时间眼刺激：求医/就诊。
- 如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
- 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- 如已接触或有疑虑：求医/就诊。

储存：

- 存放于通风良好处。保持容器密闭。
- 存放处须加锁。

处置：

- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质： 物质

物质名称
甲苯-2,6-二异氰酸酯

CAS编号
91-08-7

含量
100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 甲苯-2,6-二异氰酸酯
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。