

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲氧基异氰酸甲酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：甲氧基异氰酸甲酯
化学品中文别名：甲氧基甲基异氰酸酯
化学品英文名称：methoxymethyl isocyanate;isocyanic acid methoxy methyl ester
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类2
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-吸入	分类3
严重眼损伤/眼刺激	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3

标签要素

危害象形图：



警示词：危险
危险说明：高度易燃液体和蒸气
吞咽会中毒
吸入会中毒
造成严重眼刺激

防护措施说明

预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲氧基异氰酸甲酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

	保持容器密闭
	货箱和装载设备接地并等势联接
	使用防爆的【电气/通风/照明】设备
	使用不产生火花的工具
	采取行动防止静电放电
	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
	作业后彻底清洗暴露皮肤
	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
	避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
	只能在室外或通风良好处使用
	戴防护眼罩/戴防护面具
响应	: 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。 漱口。 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 呼叫中毒急救中心/医生。 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如长时间眼刺激：求医/就诊。
储存	: 存放于通风良好处。 保持低温。 存放处须加锁。 保持容器密闭。
处置	: 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
甲氧基异氰酸甲酯	6427-21-0	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。