

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：氯化甲基汞
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：氯化甲基汞

化学品中文别名：司克林；氯琥珀胆碱；氯化琥珀酰胆碱

化学品英文名称：methyl mercuric chloride

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类2
急性毒性-经皮	分类1
急性毒性-吸入	分类2
致癌性	分类2
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：吞咽致命
皮肤接触致命
吸入致命
怀疑会致癌
长期或重复接触可能对器官造成伤害
对水生生物毒性极大

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：氯化甲基汞
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

： 作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
严防进入眼中、接触皮肤或衣服
戴防护手套/穿防护服
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中

响应

： 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
必须立即接受具体治疗(见SDS第四部分)。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。

储存

： 存放处须加锁。
存放于通风良好处。保持容器密闭。

处置

： 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
氯化甲基汞	115-09-3	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。