

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 氯化甲氧基乙基汞
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 氯化甲氧基乙基汞

化学品中文别名： 司克林；氯琥珀胆碱；氯化琥珀酰胆碱

化学品英文名称： 2-methoxyethylmercury chloride; methoxyethylmercuric chloride; merchlorate

生产者或供应商的信息

公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话： +86 18321123103

邮箱： service@5lghs.com

应急联络电话： +86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词： 危险

危险说明：

- 吞咽致命
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 造成严重眼损伤
- 长期或重复接触会对器官造成伤害
- 对水生生物毒性极大
- 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：氯化甲氧基乙基汞
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

防护措施说明

预防

：作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
不要吸入粉尘/烟雾
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护眼罩/戴防护面具
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
避免释放到环境中

响应

：如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。

储存

：存放处须加锁。

处置

：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称

氯化甲氧基乙基汞

CAS编号

123-88-6

含量

100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。