

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 氰化亚铜三钠溶液
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 氰化亚铜三钠溶液
化学品中文别名： 紫铜盐；紫铜矾；氰化铜钠
化学品英文名称： sodium cuprocyanide solution
生产者或供应商的信息
公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话： +86 18321123103
邮箱： service@5lghs.com
应急联络电话： +86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类3
严重眼损伤/眼刺激	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类1
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词： 危险
危险说明： 吞咽会中毒
造成严重眼刺激
对器官造成损害
长期或重复接触会对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 氰化亚铜三钠溶液
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

防护措施说明

- 预防： 作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护眼罩/戴防护面具
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
避免释放到环境中
- 响应： 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如长时间眼刺激：求医/就诊。
如已接触或有疑虑：呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。
- 储存： 存放处须加锁。
- 处置： 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质： 物质

物质名称	CAS编号	含量
氰化亚铜三钠溶液	14264-31-4	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。