

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：异氰酸环己酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：异氰酸环己酯

化学品中文别名：环己基异氰酸酯

化学品英文名称：cyclohexyl isocyanate;isocyanatohexane

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类3
急性毒性-吸入	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险

危险说明：

- 易燃液体和蒸气
- 吸入致命
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 造成严重眼损伤

防护措施说明

预防：

- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
- 保持容器密闭

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：异氰酸环己酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

	货箱和装载设备接地并等势联接
	使用防爆的【电气/通风/照明】设备
	使用不产生火花的工具
	采取行动防止静电放电
	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
	不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
	只能在室外或通风良好处使用
	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
	不要吸入粉尘/烟雾
	作业后彻底清洗暴露皮肤
	戴防护眼罩/戴防护面具
响应	：如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 立即呼叫中毒急救中心/医生。 必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
储存	：存放于通风良好处。 保持低温。 存放于通风良好处。保持容器密闭。 存放处须加锁。
处置	：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称
异氰酸环己酯

CAS编号
3173-53-3

含量
100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。