

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：异氰酸甲酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：异氰酸甲酯
化学品中文别名：甲基异氰酸酯
化学品英文名称：isocyanatomethane;methyl isocyanate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类2
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-吸入	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类1
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1
生殖毒性	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3

标签要素

危害象形图：



警示词：危险
危险说明：高度易燃液体和蒸气
吞咽会中毒
皮肤接触会中毒

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：异氰酸甲酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

吸入致命
造成皮肤刺激
造成严重眼损伤
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
可能导致皮肤过敏反应
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

防护措施说明

预防：

- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
- 保持容器密闭
- 货箱和装载设备接地并等势联接
- 使用防爆的【电气/通风/照明】设备
- 使用不产生火花的工具
- 采取行动防止静电放电
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- 戴防护手套/穿防护服
- 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
- 只能在室外或通风良好处使用
- [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
- 戴防护手套
- 戴防护眼罩/戴防护面具
- 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
- 受污染的工作服不得带出工作场地
- 使用前取得专用说明
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运

响应：

- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
- 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
- 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
- 漱口。
- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
- 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- 立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。
- 如出现皮肤刺激：求医/就诊。
- 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：异氰酸甲酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

镜。继续冲洗。
如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。

储存：存放于通风良好处。
保持低温。
存放处须加锁。
存放于通风良好处。保持容器密闭。

处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
异氰酸甲酯	624-83-9	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。