

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：重铬酸钾
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：重铬酸钾
化学品中文别名：红矾钾
化学品英文名称：potassium dichromate;red potassium chromate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

氧化性固体	分类2
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-吸入	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1
生殖细胞致突变性	分类1
致癌性	分类1
生殖毒性	分类1
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图：



化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：重铬酸钾
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

警示词：危险

危险说明：可加剧燃烧；氧化剂
吞咽会中毒
吸入致命
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
可能导致皮肤过敏反应
可能导致遗传性缺陷
可能致癌
可能对生育能力或胎儿造成伤害
长期或重复接触会对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
远离服装和其他可燃材料。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
不要吸入粉尘/烟雾
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护眼罩/戴防护面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受污染的工作服不得带出工作场地
戴防护手套
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
避免释放到环境中

响应：万一起火，使用……灭火。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：重铬酸钾
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。
如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。
储存：存放处须加锁。
处置：存放于通风良好处。保持容器密闭。
根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
重铬酸钾	7778-50-9	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。