

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2-丙烯腈（稳定的）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称	: 2-丙烯腈（稳定的）
化学品中文别名	: 丙烯腈；乙烯基氰；氰基乙烯
化学品英文名称	: 2-acrylonitrile, stabilized; acrylonitrile; cyanoethylene
生产者或供应商的信息	
公司	: SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址	: 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话	: +86 18321123103
邮箱	: service@5lghs.com
应急联络电话	: +86 18321123103
推荐用途和限制用途	:
推荐用途	: -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类	:
易燃液体	分类2
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-吸入	分类3
皮肤腐蚀/刺激	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类1
皮肤致敏物	分类1
致癌性	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3
危害水生环境-急性危害	分类2
危害水生环境-长期危害	分类2
急性毒性-吸入	分类2
急性毒性-经皮	分类1
急性毒性-经口	分类2
危害水生环境-长期危害	分类2
易燃液体	分类3
急性毒性-吸入	分类4
严重眼损伤/眼刺激	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类2

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2-丙烯腈（稳定的）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：高度易燃液体和蒸气
吞咽会中毒
皮肤接触会中毒
吸入会中毒
造成皮肤刺激
造成严重眼损伤
可能导致皮肤过敏反应
怀疑会致癌
对水生生物有毒
对水生生物有毒并具有长期持续影响
吸入致命
皮肤接触致命
吞咽致命
易燃液体和蒸气
吸入有害
造成严重眼刺激

防护措施说明

预防

：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
戴防护手套
戴防护眼罩/戴防护面具
受沾染的工作服不得带出工作场地
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2-丙烯腈（稳定的）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

	避免释放到环境中 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置 严防进入眼中、接触皮肤或衣服
响应	: 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。 漱口。 如皮肤沾染：用水充分清洗。 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 呼叫中毒急救中心/医生。 如出现皮肤刺激：求医/就诊。 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫中毒急救中心/医生。 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 如已接触或有疑虑：求医/就诊。 收集溢出物。 必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。 如长时间眼刺激：求医/就诊。
储存	: 存放于通风良好处。 保持低温。 存放处须加锁。 保持容器密闭。 存放于通风良好处。保持容器密闭。
处置	: 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
2-丙烯腈（稳定的）	107-13-1	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。