

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：对甲基化过氧化氢（72%-100%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：对甲基化过氧化氢（72%-100%）
化学品中文别名：对甲基过氧化氢
化学品英文名称：p-menthyl hydroperoxide (more than 72%)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
有机过氧化物 D型
皮肤腐蚀/刺激 分类1
严重眼损伤/眼刺激 分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：
加热可能起火
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤

防护措施说明

预防：
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
只能在原容器中存放。
保持低温
货箱和装载设备接地并等势联接。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：对盖基化过氧化氢（72%-100%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

响应	:	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。 不要吸入粉尘/烟雾 作业后彻底清洗暴露皮肤 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具 戴防护眼罩/戴防护面具
		万一起火，使用……灭火。 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。 立即呼叫中毒急救中心/医生。 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
储存	:	存放于通风良好处。 避免日晒。 存放温度不得超过……℃/……°F。 单独存放 存放处须加锁。
处置	:	根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
对盖基化过氧化氢（72%-100%）	39811-34-2	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。