

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（含量≤52%，含A型稀释剂≥48%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（含量≤52%，含A型稀释剂≥48%）
化学品中文别名：3,3-双-(过氧化叔丁基)丁酸乙酯
化学品英文名称：2,2-di-(tert-butylperoxy)butane (not more than 52%, and diluent type A not less than 48%)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
有机过氧化物 C型
急性毒性-吸入 分类2
急性毒性-经皮 分类3
急性毒性-经口 分类3
特异性靶器官毒性-反复接触 分类1

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：加热可能起火
吸入致命
皮肤接触会中毒
吞咽会中毒
长期或重复接触会对器官造成伤害

防护措施说明

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（含量≤52%, 含A型稀释剂≥48%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

- 预防**：
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
 - 只能在原容器中存放。
 - 保持低温
 - 货箱和装载设备接地并等势联接。
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
 - 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
 - 只能在室外或通风良好处使用
 - [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
 - 戴防护手套/穿防护服
 - 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- 响应**：
- 万一起火，使用……灭火。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - 立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。
 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
 - 具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
 - 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
 - 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 漱口。
 - 如感觉不适，须求医/就诊。
- 储存**：
- 存放于通风良好处。
 - 避免日晒。
 - 存放温度不得超过……℃/……℉。
 - 单独存放
 - 存放于通风良好处。保持容器密闭。
 - 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷（含量≤52%, 含A型稀释剂≥48%）	2167-23-9	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。