

# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷和过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯的混合物 (1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷含量≤43%, 过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯含量≤16%, 含A型稀释剂≥41%)

版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

## 第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷和过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯的混合物  
(1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷含量≤43%, 过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯含量≤16%, 含A型稀释剂≥41%)

化学品中文别名：1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷

化学品英文名称：1,1-di-(tert-butylperoxy)cyclohexane+tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate with not more than 43% 1,1-di-(tert-butylperoxy)cyclohexane, and not more than 16% tert-butyl peroxy-2-ethylhexanoate, and not less than 41% diluent type A

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

## 第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：有机过氧化物 D型  
严重眼损伤/眼刺激 分类1

标签要素

危害象形图：



警示词：危险

危险说明：加热可能起火  
造成严重眼损伤

防护措施说明

# 化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：1, 1-二-(叔丁基过氧)环己烷和过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯的混合物 (1, 1-二-(叔丁基过氧)环己烷含量≤43%, 过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯含量≤16%, 含A型稀释剂≥41%)

版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

- 预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。  
只能在原容器中存放。  
保持低温  
货箱和装载设备接地并等势联接。  
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。  
戴防护眼罩/戴防护面具
- 响应：万一起火，使用……灭火。  
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。  
立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 储存：存放于通风良好处。  
避免日晒。  
存放温度不得超过……℃/……℉。  
单独存放
- 处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

## 第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

| 物质名称                                                                                             | CAS编号     | 含量   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1, 1-二-(叔丁基过氧)环己烷和过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯的混合物 (1, 1-二-(叔丁基过氧)环己烷含量≤43%, 过氧化(2-乙基己酸)叔丁酯含量≤16%, 含A型稀释剂≥41%) | 3006-86-8 | 100% |

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。