

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯（含量≤67%，含A型稀释剂≥33%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯（含量≤67%，含A型稀释剂≥33%）
化学品中文别名：1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷
化学品英文名称：ethyl 3,3-di-(tert-amyloxy) butyrate (not more than 67%, and diluent type A not less than 33%);ethyl 3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

有机过氧化物	D型
易燃液体	分类3
危害水生环境-急性危害	分类2
危害水生环境-长期危害	分类2
急性毒性-经口	分类3
严重眼损伤/眼刺激	分类1
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：加热可能起火
易燃液体和蒸气

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯（含量≤67%，含A型稀释剂≥33%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物有毒
对水生生物有毒并具有长期持续影响
吞咽会中毒
造成严重眼损伤
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

： 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
只能在原容器中存放。
保持低温
货箱和装载设备接地并等势联接。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护眼罩/戴防护面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受污染的工作服不得带出工作场地
戴防护手套

响应

： 万一起火，使用……灭火。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
收集溢出物。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

化学品安全技术说明书

产品名称：3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯（含量≤67%, 含A型稀释剂≥33%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。

储存：
存放于通风良好处。
避免日晒。
存放温度不得超过……℃/……°F。
单独存放
保持低温。
存放处须加锁。

处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯（含量≤67%, 含A型稀释剂≥33%）	67567-23-1	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。