

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：0,0-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并(d)-(1,2,3)-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：0,0-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并(d)-(1,2,3)-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯
化学品中文别名：保棉磷
化学品英文名称：0,0-dimethyl-S-(3,4-dihydro-4-oxo-benzo(d)-(1,2,3)-triazine-3-ylmethyl) dithiophosphate ester;azinphos-methyl;conthion-methyl;gusathion
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类2
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-吸入	分类2
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
致癌性	分类2
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-经口	分类3
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：0,0-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并(d)-(1,2,3)-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯
版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

警示词：危险
危险说明：吞咽致命
皮肤接触会中毒
吸入致命
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
怀疑会致癌
吞咽会中毒

防护措施说明

预防：作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受污染的工作服不得带出工作场地
戴防护手套
避免释放到环境中
使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

响应：如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉所有污染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
必须立即接受具体治疗(见SDS第四部分)。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
立即脱掉污染的衣服，清洗后方可再次使用。
收集溢出物。

如已接触或有疑虑：求医/就诊。

储存：存放处须加锁。

存放于通风良好处。保持容器密闭。

处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

化学品安全技术说明书

产品名称：0,0-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并(d)-(1,2,3)-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯

版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
0,0-二甲基-S-(3,4-二氢-4-氧代苯并(d)-(1,2,3)-三氮苯-3-基甲基)二硫代磷酸酯	86-50-0	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。