

化学品安全技术说明书

产品名称：2,2-过氧化二氢丙烷（含量≤27%，含惰性固体≥73%）
版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：2,2-过氧化二氢丙烷（含量≤27%，含惰性固体≥73%）
化学品中文别名：过氧化双丁二酸；过氧化丁二酐
化学品英文名称：2,2-dihydroperoxy propane (not more than 27%, and inert solid not less than 73%)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@51ghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
有机过氧化物 B型
致癌性 分类1B
急性毒性-吸入 分类4
严重眼损伤/眼刺激 分类2
皮肤腐蚀/刺激 分类2
危害水生环境-长期危害 分类2

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：加热可能起火或爆炸
可能致癌
吸入有害
造成严重眼刺激
造成皮肤刺激
对水生生物有毒并具有长期持续影响

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：2,2-过氧化二氢丙烷（含量≤27%, 含惰性固体
≥73%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

防护措施说明

- 预防**：
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
 - 只能在原容器中存放。
 - 保持低温
 - 货箱和装载设备接地并等势联接。
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
 - 使用前取得专用说明
 - 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
 - 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
 - 只能在室外或通风良好处使用
 - 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 戴防护眼罩/戴防护面具
 - 戴防护手套
 - 避免释放到环境中
- 响应**：
- 火灾时：撤离现场。因有爆炸危险，须远距离灭火。[使用…灭火]
 - 如已接触或有疑虑：求医/就诊。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 - 如长时间眼刺激：求医/就诊。
 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
 - 如出现皮肤刺激：求医/就诊。
 - 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
 - 收集溢出物。
- 储存**：
- 存放于通风良好处。
 - 避免日晒。
 - 存放温度不得超过……℃/……°F。
 - 单独存放
 - 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称

CAS编号

含量

化学品安全技术说明书

产品名称：2, 2-过氧化二氢丙烷（含量≤27%, 含惰性固体
≥73%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

2, 2-过氧化二氢丙烷（含量≤27%, 含惰性固体 2614-76-8 100%
体≥73%）

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。