

# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：过氧化甲基异丙酮（活性氧含量≤6.7%，含A型稀释剂≥70%）  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

## 第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：过氧化甲基异丙酮（活性氧含量≤6.7%，含A型稀释剂≥70%）  
化学品中文别名：过氧化正辛酰  
化学品英文名称：methyl isopropyl ketone peroxide (active oxygen not more than 6.7%, and diluent type A not less than 70%)  
生产者或供应商的信息  
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言  
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室  
电话：+86 18321123103  
邮箱：service@5lghs.com  
应急联络电话：+86 18321123103  
推荐用途和限制用途：  
推荐用途：—

## 第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

|             |      |
|-------------|------|
| 有机过氧化物      | F型   |
| 急性毒性-吸入     | 分类3  |
| 急性毒性-经皮     | 分类3  |
| 急性毒性-经口     | 分类4  |
| 皮肤腐蚀/刺激     | 分类1A |
| 危害水生环境-长期危害 | 分类2  |

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：加热可能起火  
吸入会中毒  
皮肤接触会中毒  
吞咽有害  
造成严重皮肤灼伤和眼损伤  
对水生生物有毒并具有长期持续影响

# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：过氧化甲基异丙酮（活性氧含量≤6.7%，含A型稀释剂≥70%）  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

## 防护措施说明

- 预防**：
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
  - 只能在原容器中存放。
  - 保持低温
  - 货箱和装载设备接地并等势联接。
  - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
  - 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
  - 只能在室外或通风良好处使用
  - 戴防护手套/穿防护服
  - 作业后彻底清洗暴露皮肤
  - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
  - 不要吸入粉尘/烟雾
  - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
  - 避免释放到环境中
- 响应**：
- 万一起火，使用……灭火。
  - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
  - 呼叫中毒急救中心/医生。
  - 具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
  - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
  - 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
  - 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
  - 如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
  - 漱口。
  - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
  - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
  - 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
  - 立即呼叫中毒急救中心/医生。
  - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
  - 收集溢出物。
- 储存**：
- 存放于通风良好处。
  - 避免日晒。
  - 存放温度不得超过……℃/……°F。
  - 单独存放
  - 保持容器密闭。
  - 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：过氧化甲基异丙酮（活性氧含量≤6.7%，含A型稀释剂≥70%）  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

化学性质：物质

物质名称  
过氧化甲基异丙酮（活性氧含量≤6.7%，含A型稀释剂≥70%）  
CAS编号  
182893-11-4

含量  
100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。