

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：1, 1, 3, 3-过氧新戊酸四甲叔丁酯（含量≤77%, 含A型稀释剂≥23%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：1, 1, 3, 3-过氧新戊酸四甲叔丁酯（含量≤77%, 含A型稀释剂≥23%）
化学品中文别名：过氧化新癸酸异丙基苯酯；过氧化异丙苯基新癸酸酯
化学品英文名称：1, 1, 3, 3-tetramethylbutyl peroxy pivalate (not more than 77%, and diluent type A not less than 23%)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类2
有机过氧化物	D型
皮肤腐蚀/刺激	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类1
危害水生环境-急性危害	分类2
危害水生环境-长期危害	分类2
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-长期危害	分类3

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：高度易燃液体和蒸气
加热可能起火
造成皮肤刺激
造成严重眼损伤

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：1, 1, 3, 3-过氧新戊酸四甲叔丁酯（含量≤77%, 含A型稀释剂≥23%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物有毒
对水生生物有毒并具有长期持续影响
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物有害并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：

- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
- 保持容器密闭
- 货箱和装载设备接地并等势联接
- 使用防爆的【电气/通风/照明】设备
- 使用不产生火花的工具
- 采取行动防止静电放电
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
- 只能在原容器中存放。
- 保持低温
- 货箱和装载设备接地并等势联接。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
- 戴防护手套
- 戴防护眼罩/戴防护面具
- 避免释放到环境中

响应：

- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
- 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
- 万一起火，使用……灭火。
- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
- 如出现皮肤刺激：求医/就诊。
- 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 收集溢出物。

储存：

- 存放于通风良好处。
- 保持低温。
- 避免日晒。
- 存放温度不得超过……℃/……°F。

化学品安全技术说明书

产品名称：1, 1, 3, 3-过氧新戊酸四甲叔丁酯（含量≤77%, 含A型稀释剂≥23%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

单独存放
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
1, 1, 3, 3-过氧新戊酸四甲叔丁酯（含量≤77%, 含A型稀释剂≥23%）	22288-41-1	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。