

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）
化学品中文别名：过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢
化学品英文名称：peracetic acid (not more than 43%, and water not less than 5%, and acetic acid not less than 35%, and hydrogen peroxid not more than 6%, with stabilizer)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类3
有机过氧化物	D型
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
特异性靶器官毒性—一次接触	分类3
危害水生环境—急性危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：
易燃液体和蒸气
加热可能起火
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物毒性极大

防护措施说明

- 预防**：
- 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
 - 保持容器密闭
 - 货箱和装载设备接地并等势联接
 - 使用防爆的【电气/通风/照明】设备
 - 使用不产生火花的工具
 - 采取行动防止静电放电
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
 - 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
 - 只能在原容器中存放。
 - 保持低温
 - 货箱和装载设备接地并等势联接。
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
 - 不要吸入粉尘/烟雾
 - 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 戴防护眼罩/戴防护面具
 - 避免释放到环境中
- 响应**：
- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
 - 万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
 - 万一起火，使用……灭火。
 - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - 立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 - 收集溢出物。
- 储存**：
- 存放于通风良好处。
 - 保持低温。
 - 避免日晒。
 - 存放温度不得超过……℃/……°F。
 - 单独存放
 - 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

化学品安全技术说明书

产品名称：过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）	79-21-0	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。