

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过乙酸叔丁酯（32%<含量≤52%，含A型稀释剂
≥48%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：过乙酸叔丁酯（32%<含量≤52%，含A型稀释剂≥48%）
化学品中文别名：过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢
化学品英文名称：tert-butyl peroxy acetate (more than 32% but not more than 52%, and diluent type A not less than 48%);tert-butyl peracetate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
有机过氧化物 C型
急性毒性-吸入 分类3
严重眼损伤/眼刺激 分类2
特异性靶器官毒性-一次接触 分类3

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：
加热可能起火
吸入会中毒
造成严重眼刺激

防护措施说明

预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过乙酸叔丁酯（32%<含量≤52%，含A型稀释剂≥48%）
版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

只能在原容器中存放。
保持低温
货箱和装载设备接地并等势联接。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
作业后彻底清洗暴露皮肤
戴防护眼罩/戴防护面具
响应：万一起火，使用……灭火。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如长时间眼刺激：求医/就诊。
储存：存放于通风良好处。
避免日晒。
存放温度不得超过……℃/……℉。
单独存放
保持容器密闭。
存放处须加锁。
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
过乙酸叔丁酯（32%<含量≤52%，含A型稀释剂≥48%）	107-71-1	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。