

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：雷汞（湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不
低于20%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：雷汞（湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20%）
化学品中文别名：二雷酸汞；雷酸汞
化学品英文名称：mercuric fulminate, wetted with not less than 20% water, or
mixture of alcohol and water, by mass; mercury
difulminate; fulminate of mercury
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

爆炸物	1.1项
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-吸入	分类3
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：爆炸物；整体爆炸危险
吞咽会中毒
皮肤接触会中毒
吸入会中毒

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：雷汞（湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不
低于20%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

长期或重复接触可能对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
用……保持湿润
只能放在原容器中
货箱和装载设备接地并等势联接
不得研磨/冲击/摩擦
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
避免释放到环境中

响应：如起火：有爆炸危险。撤离现场。如火势蔓延到爆炸物，不要试图救火。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
漱口。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。

储存：存放须遵照当地/区域/国家/国际规定。
存放处须加锁。
存放于通风良好处。
保持容器密闭。

处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
雷汞（湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20%）	628-86-4	100%

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：雷汞（湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不
低于20%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。