

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：1, 2, 3, 4, 10, 10-六氯-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢-
1, 4: 5, 8-桥, 挂-二甲撑萘（含量>75%）
版本：1.0

起草日期：20260312

打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：1, 2, 3, 4, 10, 10-六氯-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢-1, 4: 5, 8-桥, 挂-二甲撑萘（含量>75%）
化学品中文别名：六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂
化学品英文名称：1, 4:5, 8-dimethanonaphthalene, 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro- (more than 75%); hexachlorohexahydro-endo-exo-dimethanonaphthalene; aldrin
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
急性毒性-经口 分类2
急性毒性-经皮 分类3
特异性靶器官毒性-反复接触 分类1
危害水生环境-急性危害 分类1
危害水生环境-长期危害 分类1

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

： 吞咽致命
皮肤接触会中毒
长期或重复接触会对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：1, 2, 3, 4, 10, 10-六氯-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢-
1, 4: 5, 8-桥, 挂-二甲撑萘（含量>75%）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

防护措施说明

- 预防：
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
 - 戴防护手套/穿防护服
 - 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
 - 避免释放到环境中
- 响应：
- 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗（见本SDS上的第四部分）。
漱口。
 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
 - 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
 - 如感觉不适，须求医/就诊。
 - 收集溢出物。
- 储存：
- 存放处须加锁。
- 处置：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
1, 2, 3, 4, 10, 10-六氯-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢- 1, 4: 5, 8-桥, 挂-二甲撑萘（含量>75%）	309-00-2	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。