

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 乙烯基三氯硅烷（稳定的）
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 乙烯基三氯硅烷（稳定的）
化学品中文别名： 三氯乙烯硅烷
化学品英文名称： vinyltrichlorosilane, stabilized; trichlorovinylsilane
生产者或供应商的信息
公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话： +86 18321123103
邮箱： service@5lghs.com
应急联络电话： +86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类2
急性毒性-经口	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-吸入	分类3
皮肤腐蚀/刺激	分类1
严重眼损伤/眼刺激	分类1
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3

标签要素

危害象形图



警示词： 危险
危险说明： 高度易燃液体和蒸气
吞咽会中毒
皮肤接触会中毒
吸入会中毒
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
造成严重眼损伤

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 乙烯基三氯硅烷（稳定的）
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

防护措施说明

预防

： 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
不要吸入粉尘/烟雾
戴防护眼罩/戴防护面具

响应

： 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
呼叫中毒急救中心/医生。
如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

储存

： 存放于通风良好处。
保持低温。
存放处须加锁。
保持容器密闭。

处置

： 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分一成份/组成信息

化学性质： 物质

物质名称

CAS编号

含量

化学品安全技术说明书

产品名称： 乙烯基三氯硅烷（稳定的）
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

乙烯基三氯硅烷（稳定的）	75-94-5	100%
--------------	---------	------

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。