

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：N,N-二甲基硒脲
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：N,N-二甲基硒脲

化学品中文别名：二甲基硒脲（不对称）

化学品英文名称：N,N-dimethyl selenium urea;asym-dimethyl selenium urea

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类3
急性毒性-吸入	分类3
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
易燃液体	分类3
急性毒性-吸入	分类4

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

： 吞咽会中毒
吸入会中毒
长期或重复接触可能对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
易燃液体和蒸气

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：N,N-二甲基硒脲
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

吸入有害

防护措施说明

- 预防**：
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
 - 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
 - 只能在室外或通风良好处使用
 - 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
 - 避免释放到环境中
 - 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
 - 保持容器密闭
 - 货箱和装载设备接地并等势联接
 - 使用防爆的【电气/通风/照明】设备
 - 使用不产生火花的工具
 - 采取行动防止静电放电
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 响应**：
- 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
 - 漱口。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - 呼叫中毒急救中心/医生。
 - 如感觉不适，须求医/就诊。
 - 收集溢出物。
 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
 - 万一着火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
 - 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
- 储存**：
- 存放处须加锁。
 - 存放于通风良好处。
 - 保持容器密闭。
 - 保持低温。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
N,N-二甲基硒脲	5117-16-8	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。