

化学品安全技术说明书

产品名称：丁酮威
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：丁酮威
化学品中文别名：硫酸肼
化学品英文名称：butocarboxim (ISO);
3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类3
急性毒性-吸入	分类3
急性毒性-经皮	分类3
急性毒性-经口	分类3
严重眼损伤/眼刺激	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
致癌性	分类1A
生殖细胞致突变性	分类2
生殖毒性	分类1B
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：丁酮威
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

危害象形图



警示词

危险

危险说明

易燃液体和蒸气
吸入会中毒
皮肤接触会中毒
吞咽会中毒
造成严重眼刺激
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能致癌
怀疑会导致遗传性缺陷
可能对生育能力或胎儿造成伤害
长期或重复接触会对器官造成伤害
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
可能导致皮肤过敏反应

防护措施说明

预防

远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
戴防护手套/穿防护服
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
受污染的工作服不得带出工作场地
戴防护手套

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：丁酮威
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

响应：

- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
- 万一着火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- 呼叫中毒急救中心/医生。
- 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
- 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 漱口。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 如长时间眼刺激：求医/就诊。
- 收集溢出物。
- 如已接触或有疑虑：求医/就诊。
- 如感觉不适，须求医/就诊。
- 如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
- 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。

储存：

- 存放于通风良好处。
- 保持低温。
- 保持容器密闭。
- 存放处须加锁。

处置：

- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称
丁酮威

CAS编号
34681-10-2

含量
100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。