

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲氧隆
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：甲氧隆
化学品中文别名：硫酸肼
化学品英文名称：metoxuron (ISO);
3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
危害水生环境-急性危害 分类1
危害水生环境-长期危害 分类1
氧化性液体 分类1
皮肤腐蚀/刺激 分类1A

标签要素

危害象形图



警示词：危险
危险说明：
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能引起燃烧或爆炸；强氧化剂
造成严重皮肤灼伤和眼损伤

防护措施说明

预防：
避免释放到环境中
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲氧隆
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

响应	远离服装和其他可燃材料
	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具
	穿防火或阻燃服装
	不要吸入粉尘/烟雾
	作业后彻底清洗暴露皮肤
	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
	收集溢出物。
	如沾染衣服：立即用大量清水冲洗沾染的衣服和皮肤，然后脱掉衣服。
	在发生大火和大量泄漏的情况下：撤离现场。因有爆炸危险，须远距离灭火。
	万一起火，使用……灭火。
	如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
	如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
	沾染的衣服清洗后方可重新使用。
	如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
	立即呼叫中毒急救中心/医生。
	具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
储存	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
	单独存放。
处置	存放处须加锁。
	根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：		物质	
物质名称	CAS编号	含量	
甲氧隆	19937-59-8	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。