

Regulix

起草日期：20260312
打印日期：20260312

化学品中文名称	: 丁硫克百威
化学品中文别名	: 硫酸肼
化学品英文名称	: carbosulfan (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate
生产者或供应商的信息	
公司	: SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址	: 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话	: +86 18321123103
邮箱	: service@5lghs.com
应急联络电话	: +86 18321123103
推荐用途和限制用途	:
推荐用途	: -

GHS 危害分类	:
急性毒性-吸入	分类2
急性毒性-经口	分类3
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
致癌性	分类1A
生殖细胞致突变性	分类2
生殖毒性	分类1B
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
急性毒性-吸入	分类4
急性毒性-经口	分类4
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

1 / 3

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 丁硫克百威
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

危害象形图



警示词

: 危险

危险说明

: 吸入致命
吞咽会中毒
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能致癌
怀疑会导致遗传性缺陷
可能对生育能力或胎儿造成伤害
长期或重复接触会对器官造成伤害
吸入有害
吞咽有害
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难

防护措施说明

预防

: 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受污染的工作服不得带出工作场地
戴防护手套
避免释放到环境中
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

响应

: 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
漱口。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
立即脱掉污染的衣服，清洗后方可再次使用。

化学品安全技术说明书

产品名称：丁硫克百威
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

收集溢出物。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
如感觉不适，须求医/就诊。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
储存：存放于通风良好处。保持容器密闭。
处置：存放处须加锁。
根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
丁硫克百威	55285-14-8	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。