

# 化学品安全技术说明书

产品名称：代森锌  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

## 第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：代森锌

化学品中文别名：硫酸胍

化学品英文名称：zineb (ISO);  
zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

## 第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

|               |      |
|---------------|------|
| 特异性靶器官毒性-一次接触 | 分类3  |
| 皮肤致敏物         | 分类1  |
| 致癌性           | 分类1A |
| 生殖细胞致突变性      | 分类2  |
| 生殖毒性          | 分类1B |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | 分类1  |
| 急性毒性-吸入       | 分类4  |
| 急性毒性-经口       | 分类4  |
| 皮肤腐蚀/刺激       | 分类2  |
| 呼吸道致敏物        | 分类1  |
| 皮肤致敏物         | 分类1  |
| 危害水生环境-急性危害   | 分类1  |
| 危害水生环境-长期危害   | 分类1  |

标签要素

危害象形图：



# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：代森锌  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

警示词：危险

危险说明：可能导致皮肤过敏反应  
可能致癌  
怀疑会导致遗传性缺陷  
可能对生育能力或胎儿造成伤害  
长期或重复接触会对器官造成伤害  
吸入有害  
吞咽有害  
造成皮肤刺激  
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
对水生生物毒性极大  
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

## 防护措施说明

预防：

- 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
- 受沾染的工作服不得带出工作场地
- 戴防护手套
- 使用前取得专用说明
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- 只能在室外或通风良好处使用
- [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
- 避免释放到环境中

响应：

- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
- 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
- 如已接触或有疑虑：求医/就诊。
- 如感觉不适，须求医/就诊。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- 如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
- 如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
- 漱口。
- 如出现皮肤刺激：求医/就诊。
- 如出现呼吸系统病症：呼叫中毒急救中心/医生。
- 收集溢出物。

# 化学品安全技术说明书

产品名称：代森锌  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

储存：存放处须加锁。  
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

## 第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

| 物质名称 | CAS编号      | 含量   |
|------|------------|------|
| 代森锌  | 12122-67-7 | 100% |

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。