

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



中国MSDS网

版本: 1.0

编写时间: 20220104

第 1 部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : (S)-2-氨基丁烷

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : (S)-sec-butylamine;
(S)-2-aminobutane; [1]
(R)-sec-butylamine;
(R)-2-aminobutane; [2]
sec-butylamine;
2-aminobutane [3]

生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路1630号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类

易燃液体 : 分类2

急性毒性-吸入 : 分类4

急性毒性-经口 : 分类4

皮肤腐蚀/刺激 : 分类1A

危害水生环境-急性危害 : 分类1

标签要素

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20220104

中国MSDS网

危害象形图



警示词

危险

危险说明

高度易燃液体和蒸气
吸入有害
吞咽有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
对水生生物毒性极大

防护措施说明

预防

远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
不要吸入粉尘/烟雾
避免释放到环境中

响应

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一起火, 使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
如感觉不适, 呼叫中毒急救中心/医生。
如误吞咽: 如感觉不适, 立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



中国MSDS网

版本: 1.0

编写时间: 20220104

具体治疗(见本SDS上的第四部分)。

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

收集溢出物。

储存

存放于通风良好处。

保持低温。

存放处须加锁。

处置

根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第3部分—成份/组成信息

化学性质 : 物质

成份

化学文摘编号
CAS No.

含量

(S)-2-氨基丁烷

513-49-5 ,
13250-12-9 ,
13952-84-6 ,

> 99%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新, 毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素, 4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性, 并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务, 支持36种语言的互译;
- 4.GHS标签制作(36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567