

## 化学品安全技术说明书

产品名称：保棉磷  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

## 第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：保棉磷  
化学品中文别名：硫酸肼  
化学品英文名称：azinphos-methyl (ISO);  
0,0-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate  
生产者或供应商的信息  
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言  
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室  
电话：+86 18321123103  
邮箱：service@5lghs.com  
应急联络电话：+86 18321123103  
推荐用途和限制用途：  
推荐用途：—

## 第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

|               |      |
|---------------|------|
| 急性毒性-吸入       | 分类2  |
| 急性毒性-经口       | 分类2  |
| 急性毒性-经皮       | 分类3  |
| 皮肤致敏物         | 分类1  |
| 危害水生环境-急性危害   | 分类1  |
| 危害水生环境-长期危害   | 分类1  |
| 生殖毒性          | 分类1A |
| 急性毒性-吸入       | 分类4  |
| 急性毒性-经口       | 分类4  |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | 分类2  |
| 皮肤腐蚀/刺激       | 分类2  |
| 严重眼损伤/眼刺激     | 分类1  |

标签要素

危害象形图



警示词：危险

# 化学品安全技术说明书

**Regulix**

产品名称：保棉磷  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

危险说明：吸入致命  
吞咽致命  
皮肤接触会中毒  
可能导致皮肤过敏反应  
对水生生物毒性极大  
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响  
可能对生育能力或胎儿造成伤害  
吸入有害  
吞咽有害  
长期或重复接触可能对器官造成伤害  
造成皮肤刺激  
造成严重眼损伤

## 防护措施说明

预防：不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾  
只能在室外或通风良好处使用  
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置  
作业后彻底清洗暴露皮肤  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
戴防护手套/穿防护服  
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾  
受沾染的工作服不得带出工作场地  
戴防护手套  
避免释放到环境中  
使用前取得专用说明  
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运  
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具  
戴防护眼罩/戴防护面具

响应：如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。  
立即呼叫中毒急救中心/医生。  
必须立即接受具体治疗（见SDS第四部分）。  
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。  
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。  
漱口。  
如皮肤沾染：用水充分清洗。  
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。  
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。  
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。  
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。  
收集溢出物。  
如已接触或有疑虑：求医/就诊。

# 化学品安全技术说明书

产品名称：保棉磷  
版本：1.0

起草日期：20260312  
打印日期：20260312

如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。  
如感觉不适，须求医/就诊。  
如出现皮肤刺激：求医/就诊。  
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。  
储存：存放于通风良好处。保持容器密闭。  
存放处须加锁。  
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

### 第 3 部分—成份/组成信息

|       |         |      |  |
|-------|---------|------|--|
| 化学性质： | 物质      |      |  |
| 物质名称  | CAS编号   | 含量   |  |
| 保棉磷   | 86-50-0 | 100% |  |

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。