

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20181125

中国MSDS网

第 1 部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : 2-甲基戊烷

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6));
2-methylpentane; [1]
3-methylpentane; [2]
2,2-dimethylbutane; [3]
2,3-dimethylbutane [4]

生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路1630号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类

易燃液体 : 分类2

吸入危害 : 分类1

皮肤腐蚀/刺激 : 分类2

特异性靶器官毒性-一次接触 : 分类3

危害水生环境-长期危害 : 分类2

标签要素

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20181125

中国MSDS网

危害象形图



警示词

危险

危险说明

高度易燃液体和蒸气
吞咽并进入呼吸道可能致命
造成皮肤刺激
对水生生物有毒并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
避免释放到环境中

响应

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一起火, 使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
如误吞咽: 立即呼叫中毒急救中心/医生。
不得诱导呕吐。
如皮肤沾染: 用水充分清洗。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
如出现皮肤刺激: 求医/就诊。
立即脱掉沾染的衣服, 清洗后方可再次使用。
收集溢出物。

储存

存放于通风良好处。
保持低温。
存放处须加锁。

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



中国MSDS网

版本: 1.0

编写时间: 20181125

处置

根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第3部分—成份/组成信息

化学性质 : 物质

成份	化学文摘编号 CAS No.	含量
2-甲基戊烷	107-83-5 , 96-14-0 , 75-83-2 , 79-29-8 ,	> 99%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新,毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素,4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性,并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务,支持36种语言的互译;
- 4.GHS标签制作(36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567