

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

第1部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : 4,4'-亚甲基双(异氰酸苯酯)

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate; [1]
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate;
diphenylmethane-2,2'-diisocyanate; [2]
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate;
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate; [3]
methylenediphenyl diisocyanate [4]

生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路925号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

第2部分—危险性概述

GHS 危害分类

致癌性	分类2
急性毒性-吸入	分类4
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
严重眼损伤/眼刺激	分类2
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3
皮肤腐蚀/刺激	分类2
呼吸道致敏物	分类1
皮肤致敏物	分类1

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

标签要素

危害象形图



警示词

危险

危险说明

怀疑会致癌
吸入有害
长期或重复接触可能对器官造成伤害
造成严重眼刺激
造成皮肤刺激
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
可能导致皮肤过敏反应

防护措施说明

预防

使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
作业后彻底清洗暴露皮肤
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
受污染的工作服不得带出工作场地

响应

如已接触或有疑虑: 求医/就诊。
如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
如感觉不适, 呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适, 须求医/就诊。
如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
如长时间眼刺激: 求医/就诊。
如皮肤沾染: 用水充分清洗。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
如出现皮肤刺激: 求医/就诊。

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



中国MSDS网

版本: 1.0

编写时间: 20230113

立即脱掉沾染的衣服, 清洗后方可再次使用。
如出现呼吸系统病症: 呼叫中毒急救中心/医生。
如出现皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

储存 处置

存放处须加锁。
根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第3部分—成份/组成信息

化学性质 : 物质

成份	化学文摘编号 CAS No.	含量
4,4'-亚甲基双(异氰酸苯酯)	101-68-8 , 2536-05-2 , 5873-54-1 , 26447-40-5	> 99%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新, 毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素, 4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性, 并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务, 支持36种语言的互译;
- 4.GHS标签制作(36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567