

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

第1部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : 压凝汽油

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : Petroleum gases, liquefied;
Petroleum gas;
[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F).]

生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路925号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

第2部分—危险性概述

GHS 危害分类

易燃气体 分类1

致癌性 分类1B

生殖细胞致突变性 分类1B

标签要素

危害象形图



化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

警示词	危险
危险说明	极其易燃气体 可能致癌 可能导致遗传性缺陷

防护措施说明

预防	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟 使用前取得专用说明 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
响应	漏气着火: 切勿灭火, 除非能够安全地堵塞泄漏。 万一泄漏, 除去一切点火源。 如已接触或有疑虑: 求医/就诊。
储存	存放于通风良好处。 存放处须加锁。
处置	根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第3部分—成份/组成信息

化学性质 : 物质

成份	化学文摘编号 CAS No.	含量
----	-------------------	----

压凝汽油	68476-85-7	> 99%
------	------------	-------

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新, 毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素, 4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性, 并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务, 支持36种语言的互译;

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

4. GHS标签制作 (36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567