

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：发果
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：发果
化学品中文别名：硫酸胍
化学品英文名称：prothoate (ISO);
0,0-diethyl isopropylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经皮	分类1
急性毒性-经口	分类2
危害水生环境-长期危害	分类3
爆炸物	不稳定爆炸物
急性毒性-吸入	分类4
急性毒性-经口	分类4
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
生殖毒性	分类1A

标签要素

危害象形图：



警示词：危险
危险说明：皮肤接触致命
吞咽致命

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：发果
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物有害并具有长期持续影响
不稳定爆炸物
吸入有害
吞咽有害
长期或重复接触可能对器官造成伤害
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能对生育能力或胎儿造成伤害

防护措施说明

预防

：严防进入眼中、接触皮肤或衣服
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免释放到环境中
使用前取得专用说明书
不得研磨/冲击/摩擦
戴防护手套/穿防护服 / 戴 防护 眼罩 / 面具
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

响应

：如皮肤沾染：用水充分清洗。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
如起火：有爆炸危险。撤离现场。如火势蔓延到爆炸物，不要试图救火。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适，须求医/就诊。
收集溢出物。

储存

：如已接触或有疑虑：求医/就诊。
：存放处须加锁。

处置

：存放须遵照当地/区域/国家/国际规定。
：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：发果
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
发果	2275-18-5	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。