

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲基二硫代氨基甲酸钠
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：甲基二硫代氨基甲酸钠

化学品中文别名：硫酸胍

化学品英文名称：metam-sodium (ISO);
sodium methyldithiocarbamate

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经口	分类4
皮肤腐蚀/刺激	分类1B
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-长期危害	分类2

标签要素

危害象形图



警示词

：危险

危险说明

：吞咽有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：甲基二硫代氨基甲酸钠
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物有毒并具有长期持续影响

防护措施说明

- 预防**：
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
 - 不要吸入粉尘/烟雾
 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
 - 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
 - 受污染的工作服不得带出工作场地
 - 戴防护手套
 - 避免释放到环境中
- 响应**：
- 如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。漱口。
 - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。沾染的衣服清洗后方可重新使用。
 - 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫中毒急救中心/医生。
 - 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
 - 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
 - 收集溢出物。
- 储存**：
- 存放处须加锁。
- 处置**：
- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
甲基二硫代氨基甲酸钠	137-42-8	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。