

化学品安全技术说明书

产品名称：内吸磷
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称	: 内吸磷
化学品中文别名	: 硫酸胍
化学品英文名称	: demeton
生产者或供应商的信息	
公司	: SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址	: 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话	: +86 18321123103
邮箱	: service@5lghs.com
应急联络电话	: +86 18321123103
推荐用途和限制用途	:
推荐用途	: -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类	:	
		急性毒性-经皮 分类1
		急性毒性-经口 分类2
		危害水生环境-急性危害 分类1
		急性毒性-经皮 分类4
		急性毒性-经口 分类4
		严重眼损伤/眼刺激 分类2
		皮肤腐蚀/刺激 分类2
		危害水生环境-急性危害 分类1
		危害水生环境-长期危害 分类1
标签要素		
危害象形图	:	
警示词	:	危险
危险说明	:	皮肤接触致命 吞咽致命 对水生生物毒性极大 皮肤接触有害

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：内吸磷
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

吞咽有害
造成严重眼刺激
造成皮肤刺激
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：
严防进入眼中、接触皮肤或衣服
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免释放到环境中
戴防护眼罩/戴防护面具
戴防护手套

响应：
如皮肤沾染：用水充分清洗。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
收集溢出物。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如长时间眼刺激：求医/就诊。
如出现皮肤刺激：求医/就诊。

储存：存放处须加锁。
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
内吸磷	8065-48-3	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。