

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：地安磷[含量>5%]
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：地安磷[含量>5%]
化学品中文别名：硫酸肼
化学品英文名称：mephosfolan (ISO);
diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-经皮	分类1
急性毒性-经口	分类2
危害水生环境-长期危害	分类2
易燃液体	分类3
急性毒性-经口	分类4
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
皮肤腐蚀/刺激	分类2
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1

标签要素

危害象形图：



警示词：

危险说明：
皮肤接触致命
吞咽致命

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：地安磷[含量>5%]
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物有毒并具有长期持续影响
易燃液体和蒸气
吞咽有害
长期或重复接触可能对器官造成伤害
造成皮肤刺激
可能导致皮肤过敏反应
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

： 严防进入眼中、接触皮肤或衣服
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套/穿防护服
避免释放到环境中
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
戴防护手套
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
受污染的工作服不得带出工作场地

响应

： 如皮肤沾染：用水充分清洗。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
收集溢出物。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一着火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适，须求医/就诊。
如出现皮肤刺激：求医/就诊。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

储存

： 存放处须加锁。

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：地安磷[含量>5%]
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

存放于通风良好处。
保持低温。
处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
地安磷[含量>5%]	950-10-7	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。