

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

第1部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : 异丁基锂

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : (2-methylpropyl)lithium;
isobutyllithium

生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路925号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

第2部分—危险性概述

GHS 危害分类

遇水放出易燃气体的物质 分类1

和混合物

自燃液体 分类1

皮肤腐蚀/刺激 分类1A

特异性靶器官毒性- 分类3

一次接触

危害水生环境-急性危害 分类1

危害水生环境-长期危害 分类1

标签要素

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

危害象形图



警示词

危险

危险说明

遇水放出可自燃的易燃气体
暴露在空气中会自燃
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防护措施说明

预防

不得与水接触
在惰性气体中搬运和贮存内装物/.....防潮
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具。
远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
不得与空气接触。
在惰性气体中搬运和贮存内装物/防潮
保持容器密闭。
不要吸入粉尘/烟雾
作业后彻底清洗暴露皮肤
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中

响应

如皮肤沾染: 掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中。
万一起火, 使用.....灭火。
如皮肤沾染: 浸入冷水中或用湿绷带包扎。
如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
收集溢出物。

化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20230113

中国MSDS网

储存

存放于干燥处。
存放于密闭的容器中。
存放处须加锁。

处置

根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第3部分—成份/组成信息

化学性质 : 物质

成份	化学文摘编号 CAS No.	含量
异丁基锂	920-36-5	> 99%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新,毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素,4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性,并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务,支持36种语言的互译;
- 4.GHS标签制作(36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567