

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过氧乙酸
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：过氧乙酸

化学品中文别名：硫酸胍

化学品英文名称：peracetic acid . . . %

生产者或供应商的信息

公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言

地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室

电话：+86 18321123103

邮箱：service@5lghs.com

应急联络电话：+86 18321123103

推荐用途和限制用途：

推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

易燃液体	分类3
自反应物质和混合物	D型
急性毒性-经口	分类4
急性毒性-吸入	分类4
急性毒性-经皮	分类4
皮肤腐蚀/刺激	分类1A
危害水生环境-急性危害	分类1

标签要素

危害象形图



警示词：危险

危险说明：

- 易燃液体和蒸气
- 加热可能起火
- 吞咽有害
- 吸入有害
- 皮肤接触有害
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：过氧乙酸
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物毒性极大

防护措施说明

预防

： 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭
货箱和装载设备接地并等势联接
使用防爆的【电气/通风/照明】设备
使用不产生火花的工具
采取行动防止静电放电
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
只能在原容器中存放
保持冷却
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/防护面具
作业后彻底清洗暴露皮肤
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
戴防护手套/穿防护服
不要吸入粉尘/烟雾
避免释放到环境中

响应

： 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
万一起火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。
万一起火，使用…灭火。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
收集溢出物。

储存

： 存放于通风良好处。
保持低温。
存放温度不得超过…℃/…°F。
单独存放。
存放处须加锁。

化学品安全技术说明书

产品名称：过氧乙酸
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

处置：根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
过氧乙酸	79-21-0	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。