

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：利谷隆
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：利谷隆
化学品中文别名：硫酸肼
化学品英文名称：linuron (ISO);
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

生殖毒性	分类1B
致癌性	分类2
急性毒性-经口	分类4
特异性靶器官毒性-反复接触	分类2
危害水生环境-急性危害	分类1
危害水生环境-长期危害	分类1
皮肤致敏物	分类1
危害水生环境-长期危害	分类4

标签要素

危害象形图



警示词

: 危险

危险说明

: 可能对生育能力或胎儿造成伤害
怀疑会致癌
吞咽有害
长期或重复接触可能对器官造成伤害

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：利谷隆
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

对水生生物毒性极大
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
可能导致皮肤过敏反应
可能对水生生物造成长期持续有害影响

防护措施说明

预防：

- 使用前取得专用说明
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- 使用前取得专用说明。
- 作业后彻底清洗暴露皮肤
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- 不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
- 避免释放到环境中
- 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
- 受沾染的工作服不得带出工作场地
- 戴防护手套

响应：

- 如已接触或有疑虑：求医/就诊。
- 如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。漱口。
- 如感觉不适，须求医/就诊。
- 收集溢出物。
- 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- 如出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- 具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
- 立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。

储存：

- 存放处须加锁。

处置：

- 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
利谷隆	330-55-2	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。