

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 乙烯利
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称： 乙烯利
化学品中文别名： 硫酸肼
化学品英文名称： 2-chloroethylphosphonic acid;
ethephon
生产者或供应商的信息
公司： SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话： +86 18321123103
邮箱： service@5lghs.com
应急联络电话： +86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途： -

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：

急性毒性-吸入	分类4
急性毒性-经皮	分类4
皮肤腐蚀/刺激	分类1B
危害水生环境-长期危害	分类3
致癌性	分类1B
生殖毒性	分类2
特异性靶器官毒性-反复接触	分类1
急性毒性-经皮	分类4
急性毒性-经口	分类4
特异性靶器官毒性-一次接触	分类3
皮肤腐蚀/刺激	分类2

标签要素

危害象形图



警示词： 危险
危险说明： 吸入有害

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称： 乙烯利
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

皮肤接触有害
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
对水生生物有害并具有长期持续影响
可能致癌
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
长期或重复接触会对器官造成伤害
吞咽有害
造成皮肤刺激

防护措施说明

预防

： 避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾
只能在室外或通风良好处使用
戴防护手套/穿防护服
不要吸入粉尘/烟雾
作业后彻底清洗暴露皮肤
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
避免释放到环境中
使用前取得专用说明
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
戴防护手套

响应

： 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
如感觉不适，呼叫中毒急救中心/医生。
如皮肤沾染：用水充分清洗。
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。
立即脱掉沾染的衣服，清洗后方可再次使用。
如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。
如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
立即呼叫中毒急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如已接触或有疑虑：求医/就诊。
如感觉不适，须求医/就诊。
如误吞咽：如感觉不适，立即呼叫中毒急救中心/医生。
漱口。
如出现皮肤刺激：求医/就诊。

储存

： 存放处须加锁。

化学品安全技术说明书

产品名称： 乙烯利
版本： 1.0

起草日期： 20260312
打印日期： 20260312

处置： 根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：	物质		
物质名称	CAS编号	含量	
乙烯利	16672-87-0	100%	

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。