

# 化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20181125

中国MSDS网

## 第 1 部分—化学品及企业标识

化学品中文名称 : 氢氧化镍

化学品中文别名 :

化学品英文名称 : nickel dihydroxide; [1]  
nickel hydroxide [2]

### 生产者或供应商的信息

公司 : 立足上海-提供36种语言(M)SDS服务-助力产品内销出口

地址 : 上海市嘉定工业区叶城路1630号

电话号码 : 021-69110391

邮箱 : service@51ghs.com

应急联络电话 : 021-69110391

### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : /

## 第 2 部分—危险性概述

### GHS 危害分类

致癌性 分类1A

生殖毒性 分类1B

生殖细胞致突变性 分类2

特异性靶器官毒性-反复接

触 分类1

急性毒性-吸入 分类4

急性毒性-经口 分类4

皮肤腐蚀/刺激 分类2

呼吸道致敏物 分类1

皮肤致敏物 分类1

危害水生环境-急性危害 分类1

危害水生环境-长期危害 分类1

### 标签要素

# 化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20181125

中国MSDS网

## 危害象形图



## 警示词

危险

## 危险说明

可能致癌  
可能对生育能力或胎儿造成伤害  
怀疑会导致遗传性缺陷  
长期或重复接触会对器官造成伤害  
吸入有害  
吞咽有害  
造成皮肤刺激  
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
可能导致皮肤过敏反应  
对水生生物毒性极大  
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

## 防护措施说明

### 预防

使用前取得专用说明  
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬运。  
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。  
不要吸入粉尘/烟雾/气体/烟/蒸气/喷雾  
作业后彻底清洗暴露皮肤  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾  
只能在室外或通风良好处使用  
[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置  
受污染的工作服不得带出工作场地  
避免释放到环境中

### 响应

如已接触或有疑虑: 求医/就诊。  
如感觉不适, 须求医/就诊。  
如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。

# 化学品安全技术说明书

由全球专业(M)SDS服务提供商-中国MSDS网提供



版本: 1.0

编写时间: 20181125

中国MSDS网

如感觉不适, 呼叫中毒急救中心/医生。  
如误吞咽: 如感觉不适, 立即呼叫中毒急救中心/医生。  
漱口。  
如皮肤沾染: 用水充分清洗。  
具体治疗(见本SDS上的第四部分)。  
如出现皮肤刺激: 求医/就诊。  
立即脱掉沾染的衣服, 清洗后方可再次使用。  
如出现呼吸系统病症: 呼叫中毒急救中心/医生。  
如出现皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。  
收集溢出物。

## 储存 处置

存放处须加锁。  
根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

## 第3部分—成份/组成信息

化学性质

: 物质

成份

化学文摘编号  
CAS No.

含量

氢氧化镍

12054-48-7 ,  
11113-74-9 ,

> 99%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录(2015版)危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新, 毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素, 4-16部分内容需由我们单独编写。

中国MSDS网提供以下服务:

- 1.符合欧盟CLP、美国OSHA、日本和韩国等国标准的(M)SDS编写服务;
- 2.为企业审核供应商(M)SDS合规性, 并帮助企业供应商编写合规(M)SDS;
- 3.(M)SDS翻译服务, 支持36种语言的互译;
- 4.GHS标签制作(36种语言)。

电话: 021-69110391

邮箱: service@51ghs.com

QQ: 32943567